01 14 ulminafininglauturdenturd huntudanti

Callet

Vass6R01s021-025



Collection Vassal-Montpellier

1461Mtp1

1.2554 Callet



Callet 1461 DESIGNATION : CLOS APLANCHE 25 RANG & Souche 4 Vigueur : 1 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (c) Millerandage :4 Date de Véraison: 8-8-74 Date de Maturation : 10.9 14 x + 4 Pourriture: O GRAPPE: C M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P dis. - Spb. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s10 s23 avec pépins - apyrène 830 843 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION: Callet CLOS A PLANCHE 25 RANG Souche 4 Vigueur : 2 PORT : (Fig - ½ érig - couché Millerandage : O Date de Véraison : 5-8 Date de Maturité : 26-871x +2 Pourriture GRAPPE : (G) - M - P : L - H - (C) BAIE : TG - G-M - P disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 O s2 2 avec (pépins - apyrène s3 0 s4 4 JUS : (inc) - coloré

Callet DUSIGNATION : CLOS A PLANCHE 25 RANG S Souche 4 Vigueur: 2 PORT : (Fig - ½ érig - couché Hitlerandage : 1 Date de Véraison : 3 , 8 Date de Haturité: 29-8-77 Pourriture : 95 GRAPPE: G-(E)-P: L-E-C BAIE: TG - 6- H - P 19 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (H) SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 s2 8 avec pepins - apyrène s3 2 84 4 JUS inc. - coloré, 35 0

| ! | Nombre : | ! ! | | D A T E | S | | 1 |
|-------------------|----------|--------|------|---------|----|---|--------|
| ! | d'yeux | 6.3 | 10.3 | 1 | ! | ! | ! ! |
| 1 8! | | | ! | !!!! | ! | ! | ! |
| 2! | 3 | 0 | 1 | ! | | | ! |
| 3 8 ! | | ! ! | ! | | | ! | ! |
| 4 ! 5 ! | 3 | 1 | 12 | ! | -3 | į | ! |

Année: 1977
Emplacement 1 25 84 Désignation / Callet

| | ! Nombre ! Total | ! | D A T E S | | | | | | | |
|---|---------------------|-----|-----------|------|--------|--------|-----|-----|--|--|
| | d'yeux! | | 1 | 10.3 | ! | ! | 1 1 | !!! | | |
| 1 | 1 2 | ! 1 | ! | 2 | ! ! | ! | ! | ! | | |
| 2 | 1 4 | ! 0 | ! | 2 | ! | ţ ! | | ! | | |
| 3 | 3 | ! 1 | ! | 2 | 1 | i i | 1 | ! | | |
| 4 | 12 | 1 1 | . ! | 2 | 1 | ! | ! | ! | | |
| 5 | ! 3 | : 2 | - 1 | 2 | 1 | ! | ! | ! | | |

Dle 7.3-77 +1

ANNEE 1991 NOM Callet 6 Ry 1 5 21- 25 EMPLACEMENT 1 25 S4

1461

| 7 | Nbre yeux | Débourrement début mi/déb | Nbre grap | Ferti- | Florai début mi | son /f fin | | raison mi/v | fin | Maturité |
|---|-------------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|------|--------------------------|
| 3 4 5 | yeux 4 4 4 4 9 | début mi/déb | 9 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Grappe Pour : Baie : Couleu Saveur | 1.6 7. 1.6 7. | 6 11.0 - P Din Mill: M- P - RS-Rg() - ar apyrer | 3'8 : [8] Dim : [6] -obov-c Jus fox - h | Compa TXIT yl-fus incerb | cité | 26.8 +2 : L - M &C |
| | | | | | | | | | | |

ANNEE: 1894. EMPLACEMENT 1,2554 NOM Caller. 6 R 1 s 21.25 146101 Ferti-Nbre Débourrement libre yeux début mi/deb grap Floraison Véraison début mi/v fin Maturité Souche 22.5 24.5 26.5 0 1 +1 2 2 1 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-Pour : Mill : 2 Baie: TC - G - H - P Dim: 5 0 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

Désignation : Callet

Emplacement :

Jantanlanti

1-25 544.1

idontradicatead contraductical

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo72

Désignation : Callet Emplacement : 1-25 54 A. 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

huntundunti

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (5)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo72

alambadan tandan tanda atau l

Désignation : Emplacement :

Jagundanti

Callet 1-25 54 s.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 3 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3, ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9, 51 - nocuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4. 52 - vrille

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 75

```
Callet
Nº d'ordre
                            1. 25 54
Désignation
VASSAL
          planche
                     côté
                                  souche
                               GRAPPE
24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première
      ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.
26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne &
                                           Petite 4 - très petite 5 -
     de taille régulière 7 - irrégulière (8.
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6.
27 - Très pruinée (7 / pruinée 8 - non pruinée 9.
     Coloration régulière [ ] - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ( ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
             troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme
             arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant ( - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3 )- irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (I /- coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7 - molle 8.
30 - A saveur neutre [ - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5
       herbacé 6 - spéciale 7. anti pepins (8)
3I - A pédicelle long I - moyen 2) - court 3
3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9)
32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5)- long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile ( )
```

damadantadantadantud

DENCHINATION / HMPLACHMENT / Callet 4-25544-2

SARHENT DE VIGNE

```
: long (1), moyen (5), court (3).
: grôle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                                 : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Beorga
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                                     autre (4).
                                 : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeur (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
Surface
                                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                                 : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Hoeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ......
                                  : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                  : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                 : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5).
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (0), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

```
Désignation: Callet
Nº d'ordre: 1461 of
Origine :
 Emplacement: 1.85-84
8 - Angle des nervures ..... 1 -(2)- 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1 - (2) - 3.
11 - Lobes ..... 1 -3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... (0)-(1-2-3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5 - 6 - 7) - (8)
17 - Dents : Méd/B ,,,.... 1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ...... 1 - 2 - 3
19 - Base nervi (gari Au dégi) ..., 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ,..... ① - 2 - 3.
                 ,,..., 1 - (2) - (3) - 4 - 5,
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - (2) - 3.
                          : 4 - 5
                  Forme
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8,
```

landardi

olontadostralisaturbuituid

Désignation :

Callet

Emplacement :

1-25 \$4 12

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petito 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Lobes: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autro B. Merh

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

-Calvo 74